

Травматология

ЖӘНЕ

Ортопедия

ВНУТРИ- И ОКОЛОСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ В СТРУКТУРЕ ПОЛИТРАВМ СРЕДИ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ

Ш.А. БАЙМАГАМБЕТОВ

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Астана

Одной из актуальных медико-социальных проблем является политравма, которая увеличивается во всех экономически развитых странах по частоте и тяжести повреждений. Знание статистики и масштабов политравм необходимо для организации и совершенствования специализированной травматологической помощи пострадавшим с множественными и сочетанными повреждениями опорно-двигательного аппарата. В связи с этим перед нами была поставлена цель - изучить удельный вес и структуру внутри - и околосуставных переломов у пострадавших с политравмой и их последствиями.

Нами проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных больных с механиче-

скими травмами ОДА, находившихся на лечении в течение одного года в травматологическом отделении многопрофильной больницы г.Петропавловска. Механические повреждения среди стационарных больных наблюдались у 91,88% пострадавших, сочетанные и множественные повреждения – у 6,4%.

Множественные травмы ОДА составили 44,57% от общего числа больных с политравмами. Значительный удельный вес среди стационарных больных занимают пациенты с последствиями политравмы (34,2%), которым требуется реабилитационная терапия. При этом внутри- и околосуставные повреждения имели 29,3% больных. Среди них внутри и околосуставные переломы наблюдались у

14,6 %, травматические вывихи – у 7,32%, переломо-вывихи – у 17,1 %. Средний койко-день составил 36,2.

Сочетанные повреждения внутренних органов и ОДА составили 52,17% от общего числа больных с политравмами. Больные с последствиями политравм наблюдались в 6,25%. Внутри - и околоуставные повреждения имели 39,58%. Среди них внутри- и околоуставные переломы наблюдались у 35,42%, травматические вывихи – у 4,17%, переломо-вывихи – у 8,33%. Средний койко-день 29,6.

Таким образом, внутри - и околоуставные повреждения в структуре политравм среди стационарных больных имеют высокий удельный вес (33,69%), а значительный процент пострадавших с последствиями политравм (18,48%) требуют проведения раннего восстановительного лечения. Кроме этого следует учесть, что у пострадавших с множественной травмой ОДА частота внутри - и околоуставных повреждений ниже (29,27%), чем у пациентов с сочетанной травмой (39,58%).